

L'EAU

n partage 

 BASSIN D'ARCACHON

LE
26
JUN
2019

FORUM DES PROFESSIONNELS
AU PALAIS DES CONGRÈS D'ARCACHON




FORUM 5 : QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE :

QUE DOIT-ON DIRE À NOS VISITEURS ?

Les expertises du SIBA
peuvent se comparer
à un puzzle ...

où chaque partie
dépend des autres.




LE BASSIN D'ARCACHON

Qu'entend-on par
qualité de l'eau ?

28 BAIGNADES SURVEILLÉES


SURVEILLANCE SANITAIRE :

- 6 océanes
- 18 intra-bassins dont
4 artificielles
- 1 eau douce
- 3 artificielles privées



- ◆ « Echerichia Coli » et « Entérocoques Intestinaux »
 - ✓ Source de contamination d'origine fécale
 - ✓ Germes microbiens ne constituant pas en eux-mêmes un danger pour les baigneurs, mais peuvent indiquer, par leur présence, celle simultanée de germes pathogènes dangereux

L'ARS (Agence Régionale de Santé) et le SIBA : des actions coordonnées et complémentaires



OÙ TROUVER LES RÉSULTATS ?

- Sur site : le dernier résultat du contrôle réglementaire ARS est affiché
- Site internet du SIBA : siba-bassin-arcachon.fr
- Site internet ARS : baignades.sante.gouv.fr

CONTRÔLE DES BAINADES ISSU DU SUIVI REGLEMENTAIRE DE L'ARS											
Saison 2019											
Commune de La Teste de Buch											
Site de Baignade : Cazaux											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats										EC : <15	EI : <15
Site de Baignade : La Salie											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats										EC : <15	EI : <15
Site de Baignade : La Lagune											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats										EC : <15	EI : <15
Site de Baignade : Le Petit Nice											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats										EC : <15	EI : <15
Site de Baignade : Pyla, La Corniche											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats										EC : <15	EI : <15
Commune d'Arcachon											
Site de Baignade : Le Moulleau											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats											
Site de Baignade : Péreire											
Date de prélèvement										14/05/2019	03/06/2019
Résultats										EC:15	EI:<15
										EC:15	EI:15
										EC: <15	EI: 77
Site de Baignade : Thiers											
Date de prélèvement										06/05/2019	03/06/2019
Résultats										EC : <15	EI : <15
										EC : <15	EI : <15
Commune de Gujan-Mestras											
Site de Baignade : La Hume											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats										EC: 30	EI: <15
Site de Baignade : Larros											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats										EC: 46	EI: <15
Site de Baignade : Canal											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats											
Commune du Teich											
Site de Baignade : Bassin de Baignade du Teich											
Date de prélèvement										17/06/2019	
Résultats										EC : 110	EI : 127

EC : Escheria coli en NPP / 100 ml
EI : Entéroques en NPP / 100 ml

Légende des résultats	
	Bon
	Moyen
	Mauvais

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADES

ANDERNOS-LES-BAINS LE BETEY

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine certifie que le prélèvement d'eau destinée à la baignade effectué le : **17/06/2019** a révélé, après analyse, une

Eau de bonne qualité pour la baignade *

Résultat(s) détaillé(s) de la saison

Date du prélèvement	27/05/2019	17/06/2019
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	15
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	<15
Interprétation	Bon (*)	Bon (*)

Qualification d'un prélèvement	Bonne qualité	Qualité moyenne	Mauvaise qualité
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	<= 100	> 100 et <= 370	> 370
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	<= 100	> 100 et <= 1000	> 1000

*	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
**	Eau de qualité moyenne	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
***	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Classement de l'année 2018 : Excellent



Signé à Bordeaux le 20 juin 2019
Pour le Directeur, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

OÙ TROUVER LES RÉSULTATS ?

Le classement en fin de saison

EVOLUTION DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DES EAUX DE BAINADE DU BASSIN D'ARCACHON

COMMUNES	ANNEES PLAGES	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
LA TESTE DE BUCH	SALIE N.									A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
	LA LAGUNE							AB	AB	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									
	PETIT NICE	A	AB	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
	CORNICHE	C	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
	CAZAUX	AB	C	A	B	C	A	C	C	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
ARCACHON	MOULLEAU			D	D	C	C	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									
	PEREIRE	C	C	C	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	C	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
	THIERS	C	C	B	C	C	C	C	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
GUJAN MESTRAS	LA HUME	D	D	C	C	D	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B	A	A	B	B	B	A	B	B	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B											
	LARROS		C	C	C	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A										
	LE CANAL																																																
LE TEICH	PLAN D'EAU											B	AB	B	B	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A	B	A											
	LE TEICH																																																
AUDENGE	E. ORTEL	C	C	A	CD	AB	C	CD	A	AB	A	AB	AB	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A									
	GRAVEYRON		D	C	D	B	C	C	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	B	B	B	A	B	A											
LANTON	TAUSSAT	C	B	C	C	A	D	A	B	C	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A										
	B. Aménagée																				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A									
	ROUMINGUE	AB	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																							
ANDERNOS	BETEY	C	C	C	C	B	C	A	A	A	A	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A									
ARES	ST BRICE	C	A	B	A	B	C	C	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	B	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									
	PLAN D'EAU																																																
	LA LAGUNE	CD	AB	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A																						
LEGE CAP FERRET	CLAQUEY	A	A	B	A	C	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									
	VIVIERS						AB	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																		
	TRUC VERT																																																
	BELISAIRE	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
	PHARE				A	A	C	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
	OCEAN	AB	A	AB	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																				
	Gd CROHOT	AB	A	AB	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																				

A	Eau de bonne qualité	B	Eau de qualité moyenne	C	Eau pouvant être momentanément polluée	D	Eau de mauvaise qualité
---	----------------------	---	------------------------	---	----------------------------------------	---	-------------------------

Qualité excellente	Qualité bonne	Qualité suffisante	Qualité insuffisante
--------------------	---------------	--------------------	----------------------

LE PROFIL DE BAIGNADE

Sur site : affichage d'une synthèse du profil de baignade mise à jour chaque année

(risques identifiés, classement qualité, le cas échéant, dernières pollutions recensées)

Profil de la baignade du Moulleau - commune d'Arcachon- Synthèse

Date de révision du profil : avril 2018 / Mise à jour de la synthèse : avril 2019



Qualité des eaux de baignade excellente

5 étoiles : excellente
4 étoiles : bonne
3 étoiles : suffisante
2 étoiles : insuffisante



Excellent bathing water quality

5 étoiles : excellent
4 étoiles : good
3 étoiles : sufficient
2 étoiles : poor

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : Le Moulleau
Commune : Arcachon
Département : Gironde
Région : Aquitaine
Personne responsable de l'eau de baignade : Monsieur le maire d'Arcachon.
Période d'ouverture : 6 juillet au 31 août 2019.
En dehors de cette période et des heures de surveillance, ouvert aux risques et périls des baigneurs.
Heures de surveillance :
Tous les jours de 12h00 à 19h00.
Surveillance sanitaire de la qualité des eaux de baignade :
du 1 juillet au 9 septembre 2019.
Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : 1 000 personnes/jour

Schéma de la zone de baignade



Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :					Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années présentée par ordre chronologique décroissant :			
Année	2015	2016	2017	2018	Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
Classement					Sans Objet			

Directive 2006 : ■ Eau d'excellente qualité - ■ Eau de bonne qualité

Carte de la zone d'étude



Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Principales sources de pollution inventoriées	Principales mesures de gestion préventive	Principales mesures de réduction des pollutions
Néant	<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation d'un autocontrôle quand pluviométrie > 20 mm sur 48h00 • Autocontrôle interne récurrent 	Sans objet



Contact mairie : 05 57 52 98 98
<http://www.arcachon.com>



- Des contrôles réalisés en toute transparence par le SIBA et par l'ARS : plus de 450 contrôles baignades chaque saison
- Une qualité de l'eau très satisfaisante : 25 baignades d'excellente qualité, 3 de bonne qualité
 - ✓ À noter que le SIBA ne réalise aucune fermeture préventive même lors des fortes pluies
 - ✓ Un réseau d'assainissement des eaux usées et un système de gestion des eaux pluviales très efficaces



MERCI DE

VOTRE ATTENTION

